

Product offer
Nabídka produktů
Ponuka produktov
Termékajánlat

2020



LIGHTING UP YOUR FUTURE

EN ABOUT US

LED-POL is a manufacturer of energy saving LED lighting. Our offer includes LED lamps, luminaires, strips and accessories to allow the selection of appropriate lighting for any space – from small household rooms through offices to huge halls and warehouses.

The company was established in 2006 in Bielsko-Biala, the city which is friendly to modern technologies and strongly connected with the electrical and power industry. Today, several years later, we can say with satisfaction that a small local enterprise grew up to become a thriving company whose products are sold to customers in several European countries.

SK O FIRME

LED-POL je výrobcom energeticky úsporného LED osvetlenia. Naša ponuka zahŕňa LED žiarovky, svietidlá, LED pásy a príslušenstvo. Môžete si zvoliť vhodné osvetlenie do každého priestoru – od malých izieb v byte, cez kancelárie, po obrovské haly a sklady.

Firma vznikla v roku 2006 v Bielsku-Bialej, mieste, ktoré je otvorené inováciám a je spojené s elektrickým a energetickým priemyslom. Dnes, o necelých dvadsať rokov neskôr, môžeme s úžasom povedať, že z menšieho podniku s miestnym dosahom vyrástla pružne fungujúca firma, ktorej výrobky majú svojich odberateľov v skoro dvadsiatich európskych krajinách.

CZ O FIRMĚ

LED-POL to je výrobce energoúsporných LED osvětlovacích zařízení. Naše nabídka zahrnuje žárovky, svítidla, LED pásy a další příslušenství, pro vhodné osvětlení do každého prostoru – od malých domácích místností, přes kanceláře, po obrovské haly a sklady.

Firma vznikla v roce 2006 v Bielsku-Bialé, místě přátelském k moderním technologiím a silně spojeném s elektrickým a energetickým průmyslem. Dnes, necelých dvacet let později, můžeme říci s pocitem hrdosti, že z našeho nepříliš velkého podniku místního dosahu vyrostla pružně fungující firma, jejíž výrobky mají odběratele ve skoro dvaceti evropských zemích.

HU A CÉGRŐL

A LED-POL energiatakarékos LED világítások gyártója. Az ajánlatunkban találhatók lámpák, lámpatestek, szalagok és LED tartozékok, amelyek lehetővé teszik a megfelelő világítás megválasztását minden térhez, a kis, otthoni helyiségektől kezdve az irodákon át egészen a hatalmas csarnokokig és raktárakig.

A cég Bielsko-Bialában 2006-ban jött létre, a modern technológia iránt elkötelezett, valamint az elektromos és energetikai ágazattal szoros kapcsolatban álló városban. Ma, tízegynéhány év távlatából, elégedetten jelenthetjük ki, hogy egy kis helyi cégből egy dinamikusan működő cég nőtt ki, amelynek termékei tízegynéhány európai ország fogyasztóihoz jutnak el.





LED LAMPS / LED LAMPY / LED LAMPY / LED LÁMPÁK

E27 ORO-ATOS-E27-A60-9W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	9 W	9 W	9 W
Φ	810 lm	810 lm	810 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193097	5902533193035	5902533193042
Index	OR004086	OR004087	OR004088



ORO-ATOS-E27-A60-9W-WW

ORO-ATOS-E27-A60-9W-DW

ORO-ATOS-E27-A60-9W-CW

E27 ORO-ATOS-E27-A60-13W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	13 W	13 W	13 W
Φ	1220 lm	1220 lm	1220 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193080	5902533193103	5902533193110
Index	OR004092	OR004093	OR004094



ORO-ATOS-E27-A60-13W-WW

ORO-ATOS-E27-A60-13W-DW

ORO-ATOS-E27-A60-13W-CW

E27 ORO-ATOS-E27-A70-19W NEW A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
P	19 W	19 W	19 W
Φ	2150 lm	2200 lm	2250 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194117	5902533194124	5902533194131
Index	OR004107	OR004108	OR004109



ORO-ATOS-E27-A70-19W-WW

ORO-ATOS-E27-A70-19W-DW

ORO-ATOS-E27-A70-19W-CW

E27 ORO-ATOS-E27-A60-11W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	11 W	11 W	11 W
Φ	1055 lm	1055 lm	1055 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193059	5902533193066	5902533193073
Index	OR004089	OR004090	OR004091



ORO-ATOS-E27-A60-11W-WW

ORO-ATOS-E27-A60-11W-DW

ORO-ATOS-E27-A60-11W-CW

E27 ORO-ATOS-E27-A65-17W NEW A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
P	17 W	17 W	17 W
Φ	1850 lm	1900 lm	1950 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194087	5902533194094	5902533194100
Index	OR004104	OR004105	OR004106



ORO-ATOS-E27-A65-17W-WW

ORO-ATOS-E27-A65-17W-DW

ORO-ATOS-E27-A65-17W-CW

E27 ORO-E27-COMBO-18W A⁺

	WW warm	DW day
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	1521 lm	1521 lm
△	240°	240°
K	3000 K	4000 K
EAN	5901752713086	5902533193776
Index	OR004009	OR004101



ORO-E27-COMBO-18W-WW

ORO-E27-COMBO-18W-DW





ORO LED STANDARD

E27 ORO-E27-T100-25W-DW NEW A⁺

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW
day
100-270 V
25 W
2750 lm
320°
4000 K
5902533194360
OR004110



ORO-E27-T100-25W-DW

E27 ORO-E27-T120-35W-DW NEW A⁺

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW
day
100-270 V
35 W
3850 lm
320°
4000 K
5902533194377
OR004111



ORO-E27-T120-35W-DW

E27 ORO-E27-G45-TOTO-6W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	160°	160°	160°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714205	5902533190362	5901752712805
Index	OR004007	OR004024	OR004008



ORO-E27-G45-TOTO-6W-WW

ORO-E27-G45-TOTO-6W-DW

ORO-E27-G45-TOTO-6W-CW

E27 ORO-E27-R63-8W NEW A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	630 lm	640 lm	650 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194445	5902533194452	5902533194469
Index	OR004113	OR004114	OR004115



ORO-E27-R63-8W-WW

ORO-E27-R63-8W-DW

ORO-E27-R63-8W-CW

E27 ORO-E27-C37-TOTO-6W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	160°	160°	160°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712195	5902533190386	5901752715608
Index	OR004005	OR004023	OR004006



ORO-E27-C37-TOTO-6W-WW

ORO-E27-C37-TOTO-6W-DW

ORO-E27-C37-TOTO-6W-CW

E14 ORO-E14-C37-TOTO-6W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	160°	160°	160°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712058	5901752716704	5901752712065
Index	OR003001	OR003013	OR003002



ORO-E14-C37-TOTO-6W-WW

ORO-E14-C37-TOTO-6W-DW

ORO-E14-C37-TOTO-6W-CW





ORO LED STANDARD

E14 ORO-E14-C37-TOTO-8W NEW A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	8W	8W	8W
Φ	720 lm	720 lm	720 lm
△	200°	200°	200°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194025	5902533194032	5902533194049
Index	OR03049	OR03050	OR03051



ORO-E14-C37-TOTO-8W-WW ORO-E14-C37-TOTO-8W-DW ORO-E14-C37-TOTO-8W-CW

E14 ORO-E14-C37-TOTO-FLAMI-6W A⁺

	WW warm
AC	175-250 V
P	6 W
Φ	470 lm
△	200°
K	3000 K
EAN	5902533191871
Index	OR03031



ORO-E14-C37-TOTO-FLAMI-6W-WW

E14 ORO-E14-G45-TOTO-6W A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714212	5901752718081	5901752714359
Index	OR03007	OR03014	OR03008



ORO-E14-G45-TOTO-6W-WW ORO-E14-G45-TOTO-6W-DW ORO-E14-G45-TOTO-6W-CW

E14 ORO-E14-G45-TOTO-8W NEW A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	720	720	720
△	200°	200°	200°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194056	5902533194063	5902533194070
Index	OR03052	OR03053	OR03054



ORO-E14-G45-TOTO-8W-WW ORO-E14-G45-TOTO-8W-DW ORO-E14-G45-TOTO-8W-CW

E14 ORO-E14-R50-5,5W A⁺

	BC warm	BD day	BZ cool
AC	180-265 V	180-265 V	180-265 V
P	5,5 W	5,5 W	5,5 W
Φ	470 lm	490 lm	500 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714953	5902533190218	5901752714960
Index	OR03044	OR03015	OR03045



ORO-E14-R50-5,5W-BC ORO-E14-R50-5,5W-BD ORO-E14-R50-5,5W-BZ

E14 ORO-E14-T20-1,8W A⁺

	WW warm
AC	230 V
P	1,8 W
Φ	130 lm
△	160°
K	3000 K
EAN	5902533191758
Index	OR03030



ORO-E14-T20-1,8W-WW





ORO LED STANDARD

G9 ORO-PICCO-G9-2W **NEW** A++

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW
day
230 V
2 W
200 lm
360°
4000 K
5902533194018
OR005017

ORO-PICCO-G9-2W-DW

G9 ORO-PINGU-G9-3W **NEW** A++

WW	DW
warm	day
230 V	230 V
3 W	3 W
280 lm	280 lm
120°	120°
3000 K	4000 K
5902533194179	5902533194186
OR005018	OR005019

ORO-PINGU-G9-3W-WW

ORO-PINGU-G9-3W-DW



G9 ORO-G9-OLI-3W A+

WW	DW	CW
warm	day	cool
220-240 V	220-240 V	220-240 V
3 W	3 W	3 W
200 lm	200 lm	200 lm
360°	360°	360°
3000 K	4000 K	6500 K
5901752712751	5902533193585	5901752712768
OR005007	OR005013	OR005008

ORO-G9-OLI-3W-BC

ORO-G9-OLI-3W-BD

ORO-G9-OLI-3W-BZ



G9 ORO-G9-APLA-3,5W A+

WW	DW	CW
warm	day	cool
230 V	230 V	230 V
3,5 W	3,5 W	3,5 W
350 lm	360 lm	380 lm
360°	360°	360°
3000 K	4000 K	6500 K
5901752714434	5902533193868	5901752714441
OR005001	OR005016	OR005002

ORO-G9-APLA-3,5W-WW

ORO-G9-APLA-3,5W-DW

ORO-G9-APLA-3,5W-CW



G9 ORO-G9-SEDI-4,5W A+

WW	DW	CW
warm	day	cool
230 V	230 V	230 V
4,5 W	4,5 W	4,5 W
400 lm	410 lm	420 lm
360°	360°	360°
3000 K	4000 K	6500 K
5901752715646	5902533193592	5901752715691
OR005003	OR005014	OR005004

ORO-G9-SEDI-4,5W-WW

ORO-G9-SEDI-4,5W-DW

ORO-G9-SEDI-4,5W-CW



G9 ORO-ATOS-G9-7W A+

WW	DW	CW
warm	day	cool
230 V	230 V	230 V
7 W	7 W	7 W
700 lm	700 lm	700 lm
270°	270°	270°
3000 K	4000 K	6500 K
5902533193264	5902533193653	5902533193271
OR005011	OR005015	OR005012

ORO-ATOS-G9-7W-WW

ORO-ATOS-G9-7W-DW

ORO-ATOS-G9-7W-CW





ORO LED STANDARD

G4 ORO-G4-OLI-1,5W A⁺

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Φ	100 lm	100 lm	100 lm
△	360°	360°	360°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712737	5902533193660	5901752712744
Index	OR024006	OR024011	OR024007



ORO-G4-OLI-1,5W-BZ

ORO-G4-OLI-1,5W-BD

ORO-G4-OLI-1,5W-BZ

G4 ORO-G4-1,5W A⁺

	WW	CW
	warm	cool
AC/DC	12 V	12 V
P	1,5 W	1,5 W
Φ	140 lm	140 lm
△	180°	180°
K	3000 K	6500 K
EAN	5902533191727	5902533191734
Index	OR024001	OR024002



ORO-G4-1,5W-WW

ORO-G4-1,5W-CW

G4 ORO-COMET-G4-1,8W NEW A⁺⁺

	WW	CW
	warm	cool
AC/DC	12 V	12 V
P	1,8 W	1,8 W
Φ	180 lm	180 lm
△	180°	180°
K	3000 K	6500 K
EAN	5902533193325	5902533193332
Index	OR024009	OR024010



ORO-COMET-G4-1,8W-WW

ORO-COMET-G4-1,8W-CW

GU10 ORO-GU10-BAHO-2W NEW A⁺⁺

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	2 W	2 W	2 W
Φ	150 lm	160 lm	180 lm
△	110°	110°	110°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714588	5902533193684	5901752714595
Index	OR001010	OR001043	OR001011



ORO-GU10-BAHO-2W-WW

ORO-GU10-BAHO-2W-DW

ORO-GU10-BAHO-2W-CW

GU10 ORO-GU10-TOTO-4W A⁺

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	4 W	4 W	4 W
Φ	281 lm	285 lm	300 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752711440	5902533190164	5901752711457
Index	OR001003	OR001015	OR001004



ORO-GU10-TOTO-4W-WW

ORO-GU10-TOTO-4W-DW

ORO-GU10-TOTO-4W-CW

GU10 ORO-GU10-TOTO-6W A⁺

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	410 lm	420 lm	440 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752711464	5901752711488	5901752711471
Index	OR001005	OR001007	OR001006



ORO-GU10-TOTO-6W-WW

ORO-GU10-TOTO-6W-DW

ORO-GU10-TOTO-6W-CW





ORO LED STANDARD

GU10 ORO-GU10-LUPO-7W-II NEW A

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-260 V	175-260 V	175-260 V
P	7 W	7 W	7 W
Φ	500 lm	520 lm	550 lm
△	38°	38°	38°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194537	5902533193677	5902533194544
Index	OR001050	OR001042	OR001051



ORO-GU10-LUPO-7W-II-WW

ORO-GU10-LUPO-7W-II-DW

ORO-GU10-LUPO-7W-II-CW

GU10 ORO-GU10-D35-1,8W NEW A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	1,8 W	1,8 W	1,8 W
Φ	150 lm	150 lm	160 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193691	5902533193707	5902533193714
Index	OR001044	OR001045	OR001046



ORO-GU10-D35-1,8W-WW

ORO-GU10-D35-1,8W-DW

ORO-GU10-D35-1,8W-CW

GU10 ORO-GU10-HERA-8W-II A⁺

	WW warm	DW day	CW cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	680 lm	680 lm	680 lm
△	100°	100°	100°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901549640588	5902533190119	5901549640595
Index	OR001041	OR001013	OR001017



ORO-GU10-HERA-8W-II-BC

ORO-GU10-HERA-8W-II-BD

ORO-GU10-HERA-8W-II-BZ



GU10 ORO-AR111-GU10-COSMO-BC A

	WW warm
AC	175-250 V
P	12 W
Φ	900 lm
△	45°
K	2700 K
EAN	5901752718555
Index	OR022009



ORO-AR111-GU10-COSMO-BC



GU10 ORO-AR111-GU10-W-COSMO-BC A

	WW warm
AC	175-250 V
P	12 W
Φ	900 lm
△	45°
K	2700 K
EAN	5901752710061
Index	OR022008



ORO-AR111-GU10-W-COSMO-BC



GU10 ORO-AR111-GU10-B-BASIC-14W NEW A

	DW day
AC	220-240 V
P	14 W
Φ	900 lm
△	30°
K	4000 K
EAN	5902533193998
Index	OR022013



ORO-AR111-GU10-B-BASIC-14W-DW





ORO LED STANDARD

GU10 ORO-AR111-GU10-BASIC-14W A

	WW	DW
	warm	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	14 W	14 W
Φ	900 lm	900 lm
△	30°	30°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533191499	5902533191505
Index	OR022001	OR022002



ORO-AR111-GU10-BASIC-14W-WW

ORO-AR111-GU10-BASIC-14W-DW



5 902533 191499

5 902533 191505

GU10 ORO-AR111-GU10-W-BASIC-14W A

	WW	DW
	warm	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	14 W	14 W
Φ	900 lm	900 lm
△	30°	30°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533191512	5902533191529
Index	OR022004	OR022005



ORO-AR111-GU10-W-BASIC-14W-WW

ORO-AR111-GU10-W-BASIC-14W-DW



5 902533 191512

5 902533 191529



GU5.3 ORO-MR11-1,8W NEW A++

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	1,8 W	1,8 W	1,8 W
Φ	150 lm	150 lm	160 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193745	5902533193752	5902533193769
Index	OR002003	OR002004	OR002005



ORO-MR11-1,8W-WW

ORO-MR11-1,8W-DW

ORO-MR11-1,8W-CW



5 902533 193745

5 902533 193752

5 902533 193769

GU5.3 ORO-MR16-4W NEW A+

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	4 W	4 W	4 W
Φ	260 lm	280 lm	300 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194209	5902533194216	5902533194223
Index	OR029008	OR029009	OR029010



ORO-MR16-4W-WW

ORO-MR16-4W-DW

ORO-MR16-4W-CW



5 902533 194209

5 902533 194216

5 902533 194223

GU5.3 ORO-MR16-SIX-6W A+

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	480 lm	490 lm	500 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6000 K
EAN	5901752712164	5902533193721	5901752712157
Index	OR029002	OR029007	OR029001



ORO-MR16-SIX-6W-BC

ORO-MR16-SIX-6W-BD

ORO-MR16-SIX-6W-BZ



5 901752 712164

5 902533 193721

5 901752 712157



LED LAMPS / LED LAMPY / LED LAMPY / LED LÁMPÁK

ORO LED PREMIUM

E27 ORO-PREMIUM-E27-A60-10W A⁺

	WW
	warm
AC	175-265 V
P	10 W
Φ	860 lm
△	240°
K	3000 K
EAN	5902533191086
Index	OR004035

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-WW



3 years warranty

E27 ORO-PREMIUM-E27-A60-12W A⁺

	WW
	warm
AC	175-265 V
P	12 W
Φ	1055 lm
△	240°
K	3000 K
EAN	5902533191093
Index	OR004037

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-WW



3 years warranty

E27 ORO-PREMIUM-E27-A65-15W A⁺

	WW
	warm
AC	175-265 V
P	15 W
Φ	1350 lm
△	240°
K	3000 K
EAN	5902533193196
Index	OR004095

ORO-PREMIUM-E27-A65-15W-WW



3 years warranty

E14 ORO-PREMIUM-E14-C37-6W A⁺

	WW
	warm
AC	175-265 V
P	6 W
Φ	500 lm
△	200°
K	3000 K
EAN	5902533191116
Index	OR003028

ORO-PREMIUM-E14-C37-6W-WW



3 years warranty





LED LAMPS / LED LAMPY / LED LAMPY / LED LÁMPÁK

ORO LED DECO

E27 A++

ORO-E27-FL-CLARO-7W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	7 W
Φ	808 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533193349
Index	OR004100



ORO-E27-FL-CLARO-7W-WW



E27 A++

ORO-E27-FL-CLARO-8,2W NEW

WW	
warm	
AC	220-240V
P	8,2 W
Φ	1120 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533193929
Index	OR004103



ORO-E27-FL-CLARO-8,2W-WW



E27 A++

ORO-E27-G125-FL-CLARO-8W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	8 W
Φ	950 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533193257
Index	OR004099



ORO-E27-G125-FL-CLARO-8W-WW



E27 A++

ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	400 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533192380
Index	OR004051



ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W-WW



E14 A++

ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	440 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533190577
Index	OR003018



ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-WW



E14 A++

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	440 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533190584
Index	OR003019



ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-WW



E27 A+

ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	6 W
Φ	550 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533190614
Index	OR004029



ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W-WW



E27 A+

ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	360 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533190591
Index	OR004027



ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW



E27 A+

ORO-E27-T30-FL-AMBER-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	360 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192342
Index	OR004047



ORO-E27-T30-FL-AMBER-4W-WW





ORO LED DECO

E27 A⁺

ORO-E27-FL-ROTO-6W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	6 W
Φ	550 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533190607
Index	OR004028



ORO-E27-FL-ROTO-6W-WW

E27 A⁺

ORO-E27-DA108-FL-CRYSTAL-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	360 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192366
Index	OR004049



ORO-E27-DA108-FL-CRYSTAL-4W-WW



E27

ORO-E27-G95-FL-COPPER-1W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	1 W
Φ	-
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192373
Index	OR004050



ORO-E27-G95-FL-COPPER-1W-WW



E27 A

ORO-E27-ST64-FL-GOLDIE-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192328
Index	OR004045



ORO-E27-ST64-FL-GOLDIE-4W-WW



E27 A

ORO-E27-FL-GOLDIE-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192311
Index	OR004044



ORO-E27-FL-GOLDIE-4W-WW



E27 A

ORO-E27-T45-FL-GOLDIE-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192335
Index	OR004046



ORO-E27-T45-FL-GOLDIE-4W-WW



E27 A

ORO-E27-G95-FL-GOLDIE-4W

WW	
warm	
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192359
Index	OR004048



ORO-E27-G95-FL-GOLDIE-4W-WW





ORO LED DECO

E27 A⁺

ORO-E27-A60-6,5W-RGBW

NEW

	RGBW
AC	170-260 V
P	6,5 W
Φ	520 lm
△	180°
K	RGBW
EAN	5902533194391
Index	OR004112



ORO-E27-A60-6,5W-RGBW



GU10 ORO-GU10-SMD

NEW

	RED	BLUE	GREEN
AC	230 V	230 V	230 V
P	1 W	1 W	1 W
△	120°	120°	120°
EAN	5902533193882	5902533193899	5902533193905
Index	OR001047	OR001048	OR001049



ORO-GU10-SMD-RED



ORO-GU10-SMD-BLUE



ORO-GU10-SMD-GREEN



LED TUBES / LED TRUBICE / LED TRUBICE / LED FÉNYCSŐ

T8 ORO-T8-60-BASIC

A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	9 W	9 W
Φ	720 lm	720 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533191253	5902533191260
Index	OR017003	OR017004



ORO-T8-60-BASIC-DW



ORO-T8-60-BASIC-CW



T8 ORO-T8-120-BASIC

A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	1440 lm	1440 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533191277	5902533191284
Index	OR017005	OR017006



ORO-T8-120-BASIC-DW



ORO-T8-120-BASIC-CW



T8 ORO-T8-150-BASIC

NEW

A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	24 W	24 W
Φ	1920 lm	1920 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193646	5902533193639
Index	OR017021	OR017020



ORO-T8-150-BASIC-DW



ORO-T8-150-BASIC-CW



T8 ORO-T8-60-GLASS

A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-230 V	220-230 V
P	10 W	10 W
Φ	1000 lm	1000 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5901752718210	5901752718203
Index	OR017009	OR017008



ORO-T8-60-GLASS-BD



ORO-T8-60-GLASS-BZ



**T8 ORO-T8-120-GLASS A⁺**

	DW day	CW cool
AC	220-230 V	220-230 V
P	18 W	18 W
Φ	1800 lm	1800 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5901752718234	5901752718227
Index	OR017011	OR017010

ORO-T8-120-GLASS-BD



5 901752 718234

ORO-T8-120-GLASS-BZ



5 901752 718227

T8 ORO-T8-150-GLASS A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-230 V	220-230 V
P	24 W	24 W
Φ	2300 lm	2300 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5901752715455	5901752716452
Index	OR017001	OR017002

ORO-T8-150-GLASS-DW



5 901752 715455

ORO-T8-150-GLASS-CW



5 901752 716452

T8 ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W NEW A⁺⁺

	DW day	CW cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	2700 lm	2700 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194681	5902533194698
Index	OR017023	OR017024

ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W-DW



5 902533 194681

ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W-CW



5 902533 194698



+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-STARTER-T8	OR017022	5902533194551

LED LAMPS ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED LAMPY / PRÍSLUŠENSTVO PRE LED ZDROJE / LED LÁMPA TARTOZÉKOK**ORO-ADAPTER**

	E14/E27	E27/E14	E14/GU10	E27/GU10
EAN	5901752717367	5901752717381	5901752717374	5901752717404
index	OR014001	OR014003	OR014002	OR014005

ORO-ADAPTER-E14/E27



5 901752 717367

ORO-ADAPTER-E27/E14



5 901752 717381

ORO-ADAPTER-E14/GU10



5 901752 717374

ORO-ADAPTER-E27/GU10



5 901752 717404

ORO-GNIAZDO-GU10

EAN	5901752717411
index	OR014006



ORO-GNIAZDO-GU10



5 901752 717411



LED PANELS / LED PANEL / LED PANEL / LED PANEL

IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-II NEW A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	40 W	40 W
Φ	3800 lm	3800 lm
△	120°	120°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194261	5902533194278
Index	OR007029	OR007030



dimmable with
možnosť stmívať
možnosť stmievania
fényerőszabályzási
lehetőség
ORO-DRIVER-DIMM

35

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-DW-II



5 902533 1194261

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-CW-II



5 902533 1194278

IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-II NEW A⁺

	DW day
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	4750 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533194285
Index	OR007031



ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-DW-II



5 902533 1194285

IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-II NEW A⁺

	DW day	CW cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	60 W	60 W
Φ	5700 lm	5700 lm
△	120°	120°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194292	5902533194308
Index	OR007032	OR007033



ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW-II



5 902533 1194292

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-CW-II



5 902533 1194308

IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-II NEW A⁺

	DW day
AC	220-240 V
P	40 W
Φ	3800 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533194315
Index	OR007034



dimmable with
možnosť stmívať
možnosť stmievania
fényerőszabályzási
lehetőség
ORO-DRIVER-DIMM

35

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-II



5 902533 1194315




VELA-60X60, BASIC-60X60, GLARE-60X60

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	LINKA-PANEL60X60	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL60X60-UC	OR007019	5902533192922

VELA-30X120

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	LINKA-PANEL60X60	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL30X120-UC	OR007020	5902533192939





IP 20 ORO-PANEL-LED-BASIC-60X60-40W **NEW** A⁺

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW
day

220-240 V
40 W
3200 lm
120°
4000 K
5902533193561
OR007028



ORO-PANEL-LED-BASIC-60X60-40W-DW



5 902533 119356 11

IP 20 ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60-40W A⁺

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW
day

220-240 V
40 W
3600 lm
90°
4000 K
5902533191321
OR007009



ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60-40W-DW



5 902533 119132 11

dimmable with
možnosť stmievania
možnosť stmievania
fényerőszabályzási
lehetőség
ORO-DRIVER-DIMM



35



IP 20 ORO-PANEL-LED-LORD-60X60-42W **NEW** A⁺

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW
day

220-240 V
42 W
5460 lm
73°
4000 K
5902533194322
OR007035



ORO-PANEL-LED-LORD-60X60-42W-DW



5 902533 119432 21



+	ACCESSORIES	INDEX	EAN	NEW!
	ORO-CLIPS-PANEL-LORD	OR007036	5902533194339	
	ORO-LINKA-PANEL-LORD	OR007037	5902533194346	
	ORO-RAMA-PANEL-LORD	OR007038	5902533194353	





LED SPOTLIGHTS / ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA / ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ / LED SPOT LÁMPÁK

IP 20 ORO-SPOT-ZUMA-5W A⁺

	WW	DW
	warm	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	5 W	5 W
Φ	315 lm	315 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191598	5902533191604
Index	OR023001	OR023002



ORO-SPOT-ZUMA-5W-WW

ORO-SPOT-ZUMA-5W-DW

IP 20 ORO-SPOT-ZUMO-5W A⁺

	WW	DW
	warm	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	5 W	5 W
Φ	315 lm	315 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191635	5902533191642
Index	OR023007	OR023008



ORO-SPOT-ZUMO-5W-WW

ORO-SPOT-ZUMO-5W-DW

IP 20 ORO-SPOT-ZUMA-7W A⁺

	WW	DW
	warm	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W
Φ	450 lm	450 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191611	5902533191628
Index	OR023004	OR023005



ORO-SPOT-ZUMA-7W-WW

ORO-SPOT-ZUMA-7W-DW

IP 20 ORO-SPOT-ZUMO-7W A⁺

	WW	DW
	warm	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W
Φ	450 lm	450 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191659	5902533191666
Index	OR023010	OR023011



ORO-SPOT-ZUMO-7W-WW

ORO-SPOT-ZUMO-7W-DW





LED CEILING LAMPS / NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA / NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ / FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

IP 20 ORO-MARS-12W-DW

NEW A

	DW
	day
AC	170-260 V
P	12 W
Φ	840 lm
△	170°
K	4000 K
EAN	5902533194575
Index	OR026016



ORO-MARS-12W-DW



IP 20 ORO-MARS-18W-DW / -MIC*

NEW A

	DW	DW-MIC
	day	day
AC	170-260 V	170-260 V
P	18 W	18 W
Φ	1260 lm	1260 lm
△	170°	170°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194582	5902533194599
Index	OR026017	OR026018



ORO-MARS-18W-DW



ORO-MARS-18W-DW-MIC



*MIC - fixture with motion sensor
svítidlo s snímačem pohybu
svietidlo so senzorom pohybu
világítótest mozgásérzékelővel

IP 20 ORO-MARS-24W-DW / -MIC*

NEW A

	DW	DW-MIC
	day	day
AC	170-260 V	170-260 V
P	24 W	24 W
Φ	1680 lm	1680 lm
△	170°	170°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194605	5902533194612
Index	OR026019	OR026020



ORO-MARS-24W-DW



ORO-MARS-24W-DW-MIC



*MIC - fixture with motion sensor
svítidlo s snímačem pohybu
svietidlo so senzorom pohybu
világítótest mozgásérzékelővel

IP 64 IK 08 ORO-NEPTUN-24W-DW / -MIC*

NEW A+

	DW	DW-MIC
	day	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	24 W	24 W
Φ	2160 lm	2160 lm
△	110°	110°
K	4000 K	4000 K
⊖	PC/PC	PC/PC
EAN	5902533194476	5902533194483
Index	OR026014	OR026015



ORO-NEPTUN-24W-DW



ORO-NEPTUN-24W-DW-MIC



*MIC - fixture with motion sensor
svítidlo s snímačem pohybu
svietidlo so senzorom pohybu
világítótest mozgásérzékelővel

3 years warranty



IP 44 ORO-URAN-12W-DW **NEW** A

	DW
	day
AC	220-240 V
P	12 W
Φ	840 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533191932
Index	OR026006



ORO-URAN-12W-DW

IP 44 ORO-URAN-18W-DW / -MIC* **NEW** A

	DW	DW-MIC
	day	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	1260 lm	1260 lm
△	120°	120°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533191949	5902533191956
Index	OR026007	OR026008



ORO-URAN-18W-DW



ORO-URAN-18W-DW-MIC



*MIC - fixture with motion sensor
svítidlo s snímačem pohybu
svietidlo so senzorom pohybu
világítótest mozgásérzékelővel

IP 44 ORO-URAN-24W-DW / -MIC* **NEW** A

	DW	DW-MIC
	day	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	24 W	24 W
Φ	1680 lm	1680 lm
△	120°	120°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533193936	5902533193943
Index	OR026009	OR026010



ORO-URAN-24W-DW



ORO-URAN-24W-DW-MIC



*MIC - fixture with motion sensor
svítidlo s snímačem pohybu
svietidlo so senzorom pohybu
világítótest mozgásérzékelővel



MERRYTEK ADJUSTABLE MICROVAVE MOTION SENSOR

NASTAVITELNÝ MIKROVLNNÝ SNÍMAČ POHYBU MERRYTEK

NASTAVITELNÝ MIKROVLNNÝ SENZOR POHYBU MERRYTEK

MERRYTEK BEÁLLÍTHATÓ MIKROHULLÁMÚ
MOZGÁSÉRZÉKELŐ

day-night sensor / snímač den-noc
senzor deň-noc / nappal-éjszaka szenzor



motion sensor / snímač pohybu
senzor pohybu / mozgásérzékelő



adjustable working time / nastaviteľná
pracovní doba / nastaviteľný pracovný
čas / beállítható üzemidő





IP 20 ORO-VENUS-60W-DIM* **NEW A**

	DIM
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	3900 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533193967
Index	OR026012



ORO-VENUS-60W-DIM



*DIM - dimmable
možnosť stmívať
možnosť stmievania
fényerőszabályzási lehetőség

IP 20 ORO-SATURN-60W-DIM* **NEW A**

	DIM
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	3900 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533193950
Index	OR026011



ORO-SATURN-60W-DIM



*DIM - dimmable
možnosť stmívať
možnosť stmievania
fényerőszabályzási lehetőség

**3000
4000
6500** color change / změna barvy
zmena farby / színváltás

Dimmable / Možnosť stmívať
Možnosť stmievania / Fény-
erőszabályzási lehetőség

Night mode / Noční režim
Nočný mód / Éjszakai üzemmód

Remote control / Dálkové ovládání
Diaľkové ovládanie / Távirányító

remote control - remote control



IP 20 ORO-JUPITER-32W **NEW A**

	DW day
AC	220-240 V
P	32 W
Φ	2400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533193974
Index	OR026013



ORO-JUPITER-32W-DW



ORO-LUMAGO-2 **E-A++**

	PIR
AC	220-240 V
P	2xE27 GLS40W 2xE27 6W LED
△	120°x360°
EAN	5901752719408
Index	OR026001



ORO-LUMAGO-2



ORO-LUMAGO-3 **NEW E-A++**

	PIR
AC	220-240 V
P	2xE27 GLS40W 2xE27 6W LED
△	120°x360°
EAN	5902533194162
Index	OR026005



ORO-LUMAGO-3





HERMETIC LED LUMAIRES / PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA / PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ / LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK

IP 65 ORO-NITRA-18W-L A⁺

	DW
	day
AC	220-240 V
P	18 W
Φ	1440 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533191291
Index	ORO18023

ORO-NITRA-18W-
-DW-LIP 65 ORO-NITRA-36W-L A⁺

	DW
	day
AC	220-240 V
P	36 W
Φ	2850 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533191307
Index	ORO18024

ORO-NITRA-36W-
-DW-LIP 66 ORO-SFERIS-L-III NEW A⁺⁺

	18W-DW	38W-DW	48W-DW
	day	day	day
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	18 W	38 W	48 W
Φ	2520 lm	5320 lm	6720 lm
△	120°	120°	120°
K	4000 K	4000 K	4000 K
EAN	5902533193875	5902533194384	5902533194568
Index	ORO18030	ORO18033	ORO18034

ORO-SFERIS-18W-
-DW-L-IIIORO-SFERIS-38W-
-DW-L-IIIORO-SFERIS-48W-
-DW-L-III

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-LINK-SFERIS	ORO18006	5902533190188
	ORO-SENSO-SFERIS	ORO18007	5902533190195

IP 66 ORO-ETERNO-60W-II-L NEW A⁺⁺

	DW
	day
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	8400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533193981
Index	ORO18031

ORO-ETERNO-60W-
-DW-II-L

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-GRID-ETERNO	ORO18012	5902533190256
	ORO-FIX-ETERNO	ORO18013	5902533190263
	ORO-LINK-ETERNO	ORO18014	5902533190270
	ORO-SENSO-ETERNO	ORO18010	5902533190232





IP 66 ORO-INTEGRA-58W A⁺

	DW
	day
AC	220-240 V
P	58 W
Φ	5000 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5901752716346
Index	OR018003



ORO-INTEGRA-58W-DW



IP 65 ORO-TODO-36W A⁺

	36W-DW	36W-DW-L
	day	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	36 W	36 W
Φ	3000 lm	3000 lm
△	140°	140°
K	4000 K	4000 K
EAN	5901752716469	5902533190331
Index	OR018001	OR018020



ORO-TODO-36W-DW

ORO-TODO-36W-DW-L



HERMETIC LUMINAIRES / PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA / PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ / HERMETIKUS LÁMPATESTEK

IP 54 ORO-ATLAS-BASIC-2XT8* NEW A-A⁺⁺

	2XT860	2XT8120	2XT8150
P	2XLED T8 60CM	2XLED T8 120CM	2XLED T8 150CM
Φ	PS/ABS	PS/ABS	PS/ABS
EAN	5902533193530	5902533193547	5902533193554
Index	OR006014	OR006015	OR006016



ORO-ATLAS-BASIC-2XT860

ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120

ORO-ATLAS-BASIC-2XT8150



Product compatible with LED tubes / Výrobek kompatibilní s LED trubici / Výrobek kompatibilný s LED trubici / A termék LED-fénycsövekkel kompatibilis

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-ATLAS-BASIC	OR006017	5902533193578

IP 65 IK 08 ORO-ATLAS-2XT8* A-A⁺⁺

	2XT860	2XT8120	2XT8150
P	2XLED T8 60CM	2XLED T8 120CM	2XLED T8 150CM
Φ	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS
EAN	5901752714472	5901752714489	5902533190140
Index	OR006001	OR006002	OR006005



ORO-ATLAS-2XT860-G

ORO-ATLAS-2XT8120-G

ORO-ATLAS-2XT8150-G



Product compatible with LED tubes / Výrobek kompatibilní s LED trubici / Výrobek kompatibilný s LED trubici / A termék LED-fénycsövekkel kompatibilis

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-ATLAS	OR006006	5902533191741



IP 65 IK 10 A-A⁺⁺

ORO-GRADO-2XT8120 *

2XT8120	
P	2XLED T8 120CM
⊗	PC/ABS
EAN	5901549640311
Index	OR006013

ORO-GRADO-
-2XT8120

5 901549 640311

Product compatible with LED tubes / Výrobek kompatibilní s LED trubicemi / Výrobek kompatibilný s LED trubicami / A termék LED-fénycsővel kompatibilis

IP 20 A-A⁺⁺

ORO-PARED-2XT8120 *

2XT8120	
P	2XLED T8 120CM
⊗	PS/ALU
EAN	5901549640274
Index	OR006012

ORO-PARED-
-2XT8120

5 901549 640274

Product compatible with LED tubes / Výrobek kompatibilní s LED trubicemi / Výrobek kompatibilný s LED trubicami / A termék LED-fénycsővel kompatibilis

IP 20 A-A⁺⁺

ORO-SILVER-2XT8120 *

NEW

2XT8120	
P	2XLED T8 120CM
⊗	PS/ALU
EAN	5902533194148
Index	OR006018

ORO-SILVER-
-2XT8120

5 902533 119414 8

Product compatible with LED tubes / Výrobek kompatibilní s LED trubicemi / Výrobek kompatibilný s LED trubicami / A termék LED-fénycsővel kompatibilis

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-GRADO	OR006011	5901549640427

*Product does not include LED tubes / Výrobek neobsahuje LED trubice / Výrobek neobsahuje LED trubicu / A termék nem tartalmaz LED-fénycsövet

LED BULKHEADS / VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO / VONKAJŠIE LED SVIETIDLO / KÜLTÉRI FALI LED LAMPA

IP 65/54 ORO-GOZO-15W-DW-II / -SM-II* NEW A

	DW	DW-SM
	day	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	15 W	15 W
Φ	1100 lm	1100 lm
△	110°	110°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194490	5902533194506
Index	OR027005	OR027006



ORO-GOZO-15W-DW-II

ORO-GOZO-15W-
-DW-SM-II

5 902533 119449 0



5 902533 119450 6

*SM - fixture with PIR motion sensor / svítidlo s snímačem pohybu / svietidlo so senzorom pohybu / világítótest mozgásérzékelővel

IP 65/54 ORO-KOS-15W-DW-II / -SM-II* NEW A

	DW	DW-SM
	day	day
AC	220-240 V	220-240 V
P	15 W	15 W
Φ	1100 lm	1100 lm
△	110°	110°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194513	5902533194520
Index	OR027007	OR027008

ORO-KOS-15W-
-DW-IIORO-KOS-15W-
-DW-SM-II

5 902533 119451 3



5 902533 119452 0

*SM - fixture with PIR motion sensor / svítidlo s snímačem pohybu / svietidlo so senzorom pohybu / világítótest mozgásérzékelővel





LED HIGH-BAYS / LED SVIETIDLÁ HIGH-BAY / LED SVÍTIDLA HIGH-BAY LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK

IP 65

ORO-HB-ALIEN-II

NEW A++

	80W-DW	120W-DW	200W-DW
	day	day	day
AC	90-305 V	90-305 V	90-305 V
P	80 W	120 W	200 W
Φ	11 200 lm	16 800 lm	28 000 lm
△	110°	110°	110°
K	4000 K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194414	5902533194421	5902533194438
Index	ORO19009	ORO19010	ORO19011

ORO-HB-ALIEN-80W-DW-II

ORO-HB-ALIEN-120W-DW-II

ORO-HB-ALIEN-200W-DW-II



5 902533 194414 1



5 902533 194421 1



5 902533 194438 1



IP 54

ORO-HB-AERO

A+

	60W-DW	100W-DW
	day	day
AC	85-265 V	85-265 V
P	60 W	100 W
Φ	6900 lm	11 000 lm
△	120°	120°
K	4000 K	4000 K
EAN	5901752718265	5902533190522
Index	ORO19001	ORO19002

ORO-HB-AERO-60W-DW

ORO-HB-AERO-100W-DW



5 901752 718265 1



5 902533 190522 1





LED FLOODLIGHTS / LED NASVÍCENÍ / LED REFLEKTORY / LED REFLEKTOROK

IP 65 | A⁺

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	10 W
Φ	800 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193462
Index	OR016060

ORO-HALOGEN-
IGNIS-10W-CW-IIIP 54 | A⁺

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W-PIR-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	10 W
Φ	800 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193288
Index	OR016056

ORO-HALOGEN-IGNIS-
10W-PIR-CW-II

IP 65 | A

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	1500 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193479
Index	OR016061

ORO-HALOGEN-
IGNIS-20W-CW-II

IP 54 | A

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-PIR-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	1500 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193295
Index	OR016057

ORO-HALOGEN-IGNIS-
20W-PIR-CW-IIIP 65 | A⁺

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	2400 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193301
Index	OR016058

ORO-HALOGEN-
IGNIS-30W-CW-IIIP 54 | A⁺

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-PIR-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	2400 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193486
Index	OR016062

ORO-HALOGEN-IGNIS-
30W-PIR-CW-IIIP 65 | A⁺

ORO-HALOGEN-IGNIS-50W-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	4000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193318
Index	OR016059

ORO-HALOGEN-
IGNIS-50W-CW-IIIP 54 | A⁺

ORO-HALOGEN-IGNIS-50W-PIR-CW-II

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	4000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533193493
Index	OR016063

ORO-HALOGEN-IGNIS-
50W-PIR-CW-II




IP 67 A⁺

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	2200 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191192
Index	OR016026



ORO-HALOGEN-
20W-DIODO-XP



IP 44 A⁺

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	2200 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191208
Index	OR016027



ORO-HALOGEN-20W-
DIODO-XP-PIR



IP 67 A⁺

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	3300 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191215
Index	OR016028



ORO-HALOGEN-
30W-DIODO-XP



IP 44 A⁺

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	3300 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191222
Index	OR016029



ORO-HALOGEN-30W-
DIODO-XP-PIR



IP 67 A⁺

ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	5500 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191239
Index	OR016030



ORO-HALOGEN-
50W-DIODO-XP



IP 44 A⁺

ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	5500 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191765
Index	OR016035



ORO-HALOGEN-50W-
DIODO-XP-PIR




IP 67 A⁺

ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP

	CW
	cool
AC	220-240 V
P	100 W
Φ	11 000 lm
△	110°
K	6000 K
EAN	5902533191246
Index	OR016031



ORO-HALOGEN-
100W-DIODO-XP



IP 65 A⁺

ORO-HALOGEN-150W-DIODO-XP

	CW
	cool
AC	100-265 V
P	150 W
Φ	16 500 lm
△	120°
K	6000 K
EAN	5902533193790
Index	OR016064



ORO-HALOGEN-
150W-DIODO-XP



IP 65 A⁺

ORO-HALOGEN-200W-DIODO-XP

	CW
	cool
AC	100-265 V
P	200 W
Φ	22 000 lm
△	120°
K	6000 K
EAN	5902533193806
Index	OR016065



ORO-HALOGEN-
200W-DIODO-XP





IP 65 A

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-DW

	DW
	day
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	1400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533191543
Index	OR016033

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-DW



5 902533 191543



IP 65 A

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-DW

	DW
	day
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	2000 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533191550
Index	OR016034

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-DW



5 902533 191550



GARDEN LUMINAIRES / ZAHRADNÍ SVÍTIDLA / ZÁHRADNÉ SVIETIDLA / KERTI LÁMPATESTEK

IP 54 WENA

A⁺

	WW
	warm
AC	220-240 V
P	7 W
Φ	590 lm
K	3000 K
EAN	5901752713666
Index	OR010027

WENA OR010027



5 901752 713666



	WW
	warm
AC	220-240 V
P	7 W
Φ	590 lm
K	3000 K
EAN	5901752714045
Index	OR010028

WENA OR010028



5 901752 714045



	WW
	warm
AC	220-240 V
P	7 W
Φ	590 lm
K	3000 K
EAN	5901752714090
Index	OR010029

WENA OR010029



5 901752 714090



	WW
	warm
AC	220-240 V
P	7 W
Φ	590 lm
K	3000 K
EAN	5901752714144
Index	OR010030

WENA OR010030



5 901752 714144



IP 54 WENA E27 *

E-A⁺⁺

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5902533190485
Index	OR010032

WENA OR010032



5 902533 190485



MAX 60W GLS MAX 10W LED	
EAN	5902533190492
Index	OR010033

WENA OR010033



5 902533 190492



1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5902533190508
Index	OR010034

WENA OR010034



5 902533 190508



Product compatible with E27 /
Výrobek kompatibilní s E27 / Výrobok
kompatibilný s E27 / A termék a
következővel kompatibilis E27

* Product does not contain
the source of light / Výrobek
neobsahuje zdroj světla /
Výrobok neobsahuje zdroj svetla /
A termék nem tartalmazza a
fényforrást





IP 65 BRICK A⁺

	DW
	day
AC	220-240 V
P	1,8 W
Φ	100 lm
K	4000 K
EAN	5901752713383
Index	OR010017



	DW
	day
AC	220-240 V
P	1,2 W
Φ	50 lm
K	4000 K
EAN	5901752713390
Index	OR010018



	DW
	day
AC	220-240 V
P	1,2 W
Φ	60 lm
K	4000 K
EAN	5901752713499
Index	OR010019



BRICK OR010017



BRICK OR010018



BRICK OR010019



IP 54 LEO A

	WW
	warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752713239
Index	OR010005



	WW
	warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752713246
Index	OR010006



LEO OR010005



LEO OR010006



IP 54 LIDO A

	WW
	warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752712867
Index	OR010001



	WW
	warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752712874
Index	OR010002



LIDO OR010001



LIDO OR010002



IP 54 LUNA A

	WW
	warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	320 lm
K	3000 K
EAN	5901752712881
Index	OR010003




	WW
	warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	320 lm
K	3000 K
EAN	5901752712898
Index	OR010004



LUNA OR010003




LUNA OR010004



**IP 65** **A⁺**

ETNA

	DW
	day
AC	220-240 V
P	1,6 W
Φ	100 lm
K	4000 K
EAN	5901752713512
Index	ORO10020



ETNA ORO10020



5 901752 713512

IP 54 **A⁺**

MALTA

	WW
	warm
AC	220-240 V
P	4 W
Φ	320 lm
K	3000 K
EAN	5901752713277
Index	ORO10007



MALTA ORO10007



5 901752 713277

IP 54 **A⁺**

LOFT

	DW
	day
AC	220-240 V
P	3 W
Φ	230 lm
K	4000 K
EAN	5901752713284
Index	ORO10009



LOFT ORO10009



5 901752 713284

IP 54 **E-A⁺⁺**

DELTA *

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5901752713574
Index	ORO10022



DELTA ORO10022



5 901752 713574

Product compatible with E27 / Výrobek kompatibilní s E27 /
Výrobek kompatibilný s E27 /
A termék a következével kompatibilis E27**IP 54** **E-A⁺⁺**

JAVA *

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5901752713581
Index	ORO10024



JAVA ORO10024



5 901752 713581

Product compatible with E27 / Výrobek kompatibilní s E27 /
Výrobek kompatibilný s E27 /
A termék a következével kompatibilis E27**IP 54** **E-A⁺⁺**

LIMA *

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5901752713598
Index	ORO10026



LIMA ORO10026



5 901752 713598

Product compatible with E27 / Výrobek kompatibilní s E27 /
Výrobek kompatibilný s E27 /
A termék a következével kompatibilis E27**IP 65** **A**

RODO

	WW
	warm
AC	12 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752713291
Index	ORO10011



RODO ORO10011



5 901752 713291

IP 44 **A-A⁺⁺**

ZOE *

1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533191819
Index	ORO10036



ZOE ORO10036



5 902533 191819

Product compatible with E27 / Výrobek kompatibilní s E27 /
Výrobek kompatibilný s E27 /
A termék a következével kompatibilis E27

ORO-SOLARE-3,2W



	WW/CW
P	3,2 W
Φ	400 lm
K	3000/6000 K
EAN	5901752718258
Index	ORO10031



ORO-SOLARE-3,2W



5 901752 718258

+	ACCESSORIES	INDEX	EAN	AC [V]	P [W]
	RODO 12W 12V	ORO10013	5901752714151	12	12
	RODO 24W 12V	ORO10014	5901752714168	12	24
	3M RODO	ORO10015	5901752714175		
	RODO	ORO10016	5901752714182		

* Product does not contain the source of light / Výrobek neobsahuje zdroj světla /
Výrobek neobsahuje zdroj svetla / A termék nem tartalmazza a fényforrást

SPARK



	WW
P	3,2 W
Φ	50 lm
K	1600-1800 K
EAN	5902533191826
Index	ORO10037



SPARK



5 902533 191826

LED STRIPS / LED PÁSKY / LED PÁSY / LED SZALAGOK

IP 20 ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-8MM

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	48 W/5 m	48 W/5 m	48 W/5 m
Φ	6500 lm	6500 lm	6500 lm
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m
EAN	5901752719583	5902533193516	5901752719897
Index	OR009052	OR009058	OR009054



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BC-8MM



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BD-8MM



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BZ-8MM



IP 64 ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-8MM

	WW	CW
	warm	cool
AC/DC	12 V	12 V
P	48 W/5 m	48 W/5 m
Φ	6500 lm	6500 lm
K	2800-3200 K	6000-6500 K
SMD	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m
EAN	5901752719590	5901752719903
Index	OR009053	OR009055



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-BC-8MM



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-BZ-8MM



IP 20 ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-8MM

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	24 W/5 m	24 W/5 m	24 W/5 m
Φ	1200 lm	1200 lm	1200 lm
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m
EAN	5901752712096	5902533193509	5901752712072
Index	OR009012	OR009057	OR009011



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BC-8MM



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BD-8MM



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BZ-8MM



IP 64 ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-8MM

	WW	CW
	warm	cool
AC/DC	12 V	12 V
P	24 W/5 m	24 W/5 m
Φ	1200 lm	1200 lm
K	2800-3200 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m
EAN	5901752719965	5901752710085
Index	OR009056	OR009010



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-BC-8MM



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-BZ-8MM



IP 20 ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	72 W/5 m	72 W/5 m	72 W/5 m
Φ	6300 lm	6300 lm	6300 lm
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 5630/5 m	300 LED 5630/5 m	300 LED 5630/5 m
EAN	5901752719576	5901752718876	5901752719569
Index	OR009051	OR009003	OR009050



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BC



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BD



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BZ



IP 64 ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD

	WW	CW
	warm	cool
AC/DC	12 V	12 V
P	72 W/5 m	72 W/5 m
Φ	6300 lm	6300 lm
K	2800-3200 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 5630/5 m	300 LED 5630/5 m
EAN	5901549640120	5901549640137
Index	OR009008	OR009009



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-BC



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-BZ



Product compatible with power supplies and dimmers / Výrobek kompatibilní s napájecí zdroje, stmívače / Výrobok kompatibilný s napájací zdroje, stmívače / A termék a következővel kompatibilis áramforrások halványítók

IP 20 ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-8MM-50M

NEW

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	4,8 W / 1 m	4,8 W / 1 m	4,8 W / 1 m
Φ	240 lm / 1 m	240 lm / 1 m	240 lm / 1 m
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	60 LED 2835/1 m	60 LED 2835/1 m	60 LED 2835/1 m
EAN	5902533193608	5902533193615	5902533193622
Index	OR009059	OR009060	OR009061

ORO-STRIP-SMD-2835-
NWD-BC-8MM-50MORO-STRIP-SMD-2835-
NWD-BD-8MM-50MORO-STRIP-SMD-2835-
NWD-BZ-8MM-50M

IP 20 ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-24V-8MM

NEW

	WW	DW	CW
	warm	day	cool
AC/DC	24 V	24 V	24 V
P	60 W/5 m	60 W/5 m	60 W/5 m
Φ	6500 lm	6500 lm	6500 lm
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m
EAN	5902533194872	5902533194889	5902533194896
Index	OR009063	OR009064	OR009065

ORO-STRIP-600L-SMD-
2835-NWD-WW-24V-8MMORO-STRIP-600L-SMD-
2835-NWD-DW-24V-8MMORO-STRIP-600L-SMD-
2835-NWD-CW-24V-8MM

ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-BP

	RGB	RGB
AC/DC	12 V	12 V
P	36 W/5 m	36 W/5 m
IP	20	64
SMD	150 LED 5050/5 m	150 LED 5050/5 m
EAN	5901752715400	5901752715530
Index	OR009031	OR009032

ORO-STRIP-150L-SMD-
RGB-NWD-BPORO-STRIP-150L-SMD-
RGB-WD-BP

ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-BP

	RGB	RGB
AC/DC	12 V	12 V
P	72 W/5 m	72 W/5 m
IP	20	64
SMD	300 LED 5050/5 m	300 LED 5050/5 m
EAN	5901752715394	5901752715554
Index	OR009030	OR009033

ORO-STRIP-300L-SMD-
RGB-NWD-BPORO-STRIP-300L-SMD-
RGB-WD-BP

ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8MM

	BLUE
AC/DC	12 V
P	24 W/5 m
IP	64
SMD	300 LED 2835/5 m
EAN	5901752715127
Index	OR009019

ORO-STRIP-300L-SMD-
WD-NB-BP-8mm

ORO-STRIP-300L-RGBW-NWD-SET

NEW

	RGBW
AC/DC	230 V
P	72 W/5 m
IP	20
SMD	300 LED 2835/5 m
EAN	5902533194407
Index	OR009062

ORO-STRIP-300L-
RGBW-NWD-SET

Product compatible with power supplies and dimmers / Výrobek kompatibilní s napájecí zdroje, stmívače / Výrobok kompatibilný s napájací zdroje, stmívače / A termék a következővel kompatibilis áramforrások halványítók



LED MODULES / LED MODULY / LED MODULY / LED MODULOK

IP 65 | **A++**

ORO-MODUŁ-3X5050

	WW	CW
	warm	cool
AC	12 V	12 V
P	0,72 W	0,72 W
Φ	54 lm	54 lm
△	160°	160°
K	3000 K	6500 K
EAN	5901752717213	5901752717220
Index	OR008005	OR008006



ORO-MODUŁ-
3X5050-BC



5 901752 717213

ORO-MODUŁ-
3X5050-BZ



5 901752 717220

IP 65 | **A++**

ORO-MODUŁ-4X5630

	WW
	warm
AC	12 V
P	2 W
Φ	160 lm
△	120°
K	3000 K
EAN	5902533191178
Index	OR008003



ORO-MODUŁ-
4X5630-BC



5 902533 191178

IP 65 | **A++**

ORO-MODUŁ-4X5050

	CW
	cool
AC	12 V
P	0,96 W
Φ	80 lm
△	120°
K	6500 K
EAN	5901752717244
Index	OR008008



ORO-MODUŁ-
4X5050-BZ



5 901752 717244

LED STRIP CONTROLLERS / OVLÁDÁNÍ LED PÁSKU / OVLÁDANIE PRE LED PÁSY / LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE

ORO-STEROWNIK-RGB-1

DC	12-24 V
I	6 A / 3 A
V	12 V < 72 W 24 V < 72 W
EAN	5901752716506
Index	ORO20009



ORO-STEROWNIK-RGB-4

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5901752716537
Index	ORO20012



ORO-STEROWNIK-RGB-TOUCH

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5901752716599
Index	ORO20017



ORO-WZMACNIACZ-RGB

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5901752716582
Index	ORO20016



ORO-ŚCIEMNIACZ-LED-2

DC	12 V
I	8 A
V	12 V < 96 W
EAN	5901752716575
Index	ORO20015



ORO-DIMM-MINI

DC	12-24 V
I	6 A
V	12 V < 72 W 24 V < 144 W
EAN	5901752718340
Index	ORO20001



ORO-DIMM-4-ZONE

DC	12-24 V
I	16 A
V	12 V < 192 W 24 V < 384 W
EAN	5901752718357
Index	ORO20002



ORO-REMOTE-DIMM-4-ZONE

DC	12-24 V
I	16 A
V	12 V < 192 W 24 V < 384 W
EAN	5901752718364
Index	ORO20003



ORO-CONTRO-RGB-MINI

DC	12-24 V
I	6 A
V	12 V < 72 W 24 V < 144 W
EAN	5901752718371
Index	ORO20004



ORO-CONTRO-RGB-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5901752718388
Index	ORO20005



ORO-REMOTE-RGB-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5901752718395
Index	ORO20006




ORO-MULTI-CONTRO-RGB

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5901752718401
Index	ORO20007



ORO-MULTI-REMOTE-RGB

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5901752718869
Index	ORO20008



PROFILES AND ACCESSORIES / LIŠTY + PŘÍSLUŠENSTVÍ / HLINIKOVÉ PROFILY PRE LED PÁSKY + PŘÍSLUŠENSTVO / ALU PROFILOK + TARTOZÉKOK

ORO-PROFIL-UNI-IN

	1M	2M
+	ORO-COVER-CLICK-1M, ORO-COVER-SLIDE-1M, ORO-CAP-UNI-IN/OUT, ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O	ORO-COVER-CLICK-2M, ORO-COVER-SLIDE-2M, ORO-CAP-UNI-IN/OUT, ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O
EAN	5901752715967	5901752715974
Index	ORO11001	ORO11002




ORO-PROFIL-UNI-OUT

	1M	2M
+	ORO-COVER-CLICK-1M, ORO-COVER-SLIDE-1M, ORO-CAP-UNI-IN/OUT, ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O	ORO-COVER-CLICK-2M, ORO-COVER-SLIDE-2M, ORO-CAP-UNI-IN/OUT, ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O
EAN	5901752715981	5901752715998
Index	ORO11003	ORO11004



ORO-PROFIL-UNI-COR

	1M	2M
+	ORO-COVER-CLICK-1M, ORO-COVER-SLIDE-1M, ORO-CAP-UNI-COR-R, ORO-CAP-UNI-COR-L	ORO-COVER-CLICK-2M, ORO-COVER-SLIDE-2M, ORO-CAP-UNI-COR-R, ORO-CAP-UNI-COR-L
EAN	5901752716025	5901752715639
Index	ORO11005	ORO11006



ORO-CONNECT

	1-10MM	1-8MM	2-10MM	2-8MM	3-10MM	3-8MM
EAN	5901752716964	5901752716957	5901752715882	5901752715899	5901752716940	5901752716933
Index	ORO28009	ORO28008	ORO28001	ORO28002	ORO28007	ORO28006

ORO-CONNECT1-10MM / ORO-CONNECT1-8MM



ORO-CONNECT2-10MM / ORO-CONNECT2-8MM



ORO-CONNECT3-10MM / ORO-CONNECT3-8MM



ORO-CONNECT-RGB

	4 RGB	5 RGB	6 RGB
EAN	5901752719736	5901752716971	5901752716988
Index	ORO28012	ORO28010	ORO28011

ORO-CONNECT5-RGB



ORO-CONNECT4-RGB



ORO-CONNECT6-RGB



+	ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT	ORO11007	5901752716476
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O	ORO11008	5901752716483
	ORO-CAP-UNI-COR-L	ORO11010	5901752716698
	ORO-CAP-UNI-COR-R	ORO11009	5901752716681

UNI-IN/OUT



UNI-IN/OUT-O



UNI-COR-R



UNI-COR-L



ORO-COVER-CLICK

	1M	2M
EAN	5901752718913	5901752718920
Index	ORO11011	ORO11012



ORO-COVER-SLIDE

	1M	2M
EAN	5901752718937	5901752718944
Index	ORO11013	ORO11014





MOTION SENSORS / POHYBOVÉ SENZORY / SENZORY POHYBU / MOZGÁSÉRZÉKELŐK

ORO-SENSO-MIC



	MIC-1	MIC-2
AC	220-240 V	
	360°	
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W	
EAN	5901752719385	5901752719392
INDEX	ORO12006	ORO12007

ORO-SENSO-PIR



	PIR-1	PIR-2	PIR-3	PIR-4	PIR-5
AC	220-240 V				
	360°	180°	180°	360°	180°
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W				
EAN	5901752719347	5901752719361	5901752719378	5901752719354	5902533191055
INDEX	ORO12002	ORO12004	ORO12005	ORO12003	ORO12001

POWER SUPPLIES / ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE / ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE / TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK



AC	220-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
A	1,5 A	2 A	2,5 A	5 A
EAN	5901752716094	5901752716100	5901752716124	5901752716131
INDEX	ORO15042	ORO15043	ORO15045	ORO15046



APV			
AC 90~264, DC 12V, IP30			
EAN	P	mm	INDEX
5901752712546	8 W	60x30x23,5	ORO15001
5901549640908	12 W	77x40x29	ORO15002
5901752714380	16 W	77x40x29	ORO15003
5901549640915	25 W	84x57x29,5	ORO15004
5901549640946	35 W	84x57x29,5	ORO15005



LPV			
AC 90~264, DC 12V, IP67			
EAN	P	mm	INDEX
5901549640977	35 W	148x40x30	ORO15012
5901549640953	60 W	162,5x42,5x32	ORO15013
5901549640984	100 W	190x52x37	ORO15014

LPV			
AC 90~264, DC 24V, IP67			
EAN	P	mm	INDEX
5901752714236	20 W	118x35x26	ORO15016
5901752714243	35 W	148x40x30	ORO15017
5901752714250	60 W	162,5x42,5x32	ORO15018
5901752714267	100 W	190x52x37	ORO15019
5901752714274	150 W	191x63x37,5	ORO15020



XLG			
AC 100~305, IP67			
EAN	P	mm	INDEX
5902533194001	150 W	63x180x35,5	ORO15064

ORO-DRIVER-DIMM-40W-0-10V			
AC 90~305, DC 4,2V, IP20			
EAN	P	mm	INDEX
5902533193356	40 W	140x65x30	ORO15061

ORO-DRIVER-DIMM-40W-DALI			
AC 90~305, DC 4,2V, IP20			
EAN	P	mm	INDEX
5902533193363	40 W	140x65x30	ORO15062

Products compatible with LED panels:
VELA II 40W, GLARE 40W

Výrobky kompatibilní s LED panely:
VELA II 40W, GLARE 40W

Výrobky kompatibilné s LED panelmi:
VELA II 40W, GLARE 40W

A termék LED-panelekkel kompatibilisek:
VELA II 40W, GLARE 40W

LRS			
AC 85~264, DC 12V, IP20			
EAN	P	mm	INDEX
5901549640861	75 W	99x97x30	ORO15021
5901549640878	100 W	129x97x30	ORO15022
5901549640885	150 W	159x97x30	ORO15023
5902533193738	200 W	215x135x30	ORO15063

LPH			
AC 90~264, DC 9-48V, IP67			
EAN	P	mm	INDEX
5902533192946	18 W	118x35x26	ORO15033

LED-POL

LIGHTING UP YOUR FUTURE

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

MAILING ADDRESS / KORESPONDENČNÍ ADRESA / KOREŠPODENČNÁ ADRESA / LEVELEZÉSI CÍM:

**Led-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Mazańcowice 614, 43-391 Mazańcowice, Polska**

**tel. +48 33 822 63 00
email: biuro@led-pol.pl
export@led-pol.pl**

LED-POL CZ s.r.o.
Karvinská 571/9, Český Těšín
Česká Republika
email: kancelaria@led-pol.cz

LED-POL s.r.o.
J. Haška 1, 94901 Nitra
Slovensko
email: kancelaria@led-pol.sk

3.2020